



DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR





	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	⌚ Ø [mm]
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	116x48	13/10/7	220-240V	50/60 Hz	100
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	160x57	18/15/12	220-240V	50/60 Hz	150
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	215x59	30/25/20	220-240V	50/60 Hz	200
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	265x60	42/36/30	220-240V	50/60 Hz	250
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	116x65	13/10/7	220-240V	50/60 Hz	100
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	160x92	18/15/12	220-240V	50/60 Hz	150
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	215x117	30/25/20	220-240V	50/60 Hz	200
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	265x124	42/36/30	220-240V	50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	∠	R _a	🌡️ (°C)	PF	👤
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg




DOWNLIGHT COMFORT OPAL


DOWNLIGHT COMFORT UGR




OPAL ON-OFF



UGR ON-OFF




	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	100 mm	116 mm	48 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	150 mm	160 mm	57 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	200 mm	215 mm	59 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	250 mm	265 mm	60 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	100 mm	116 mm	65 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	150 mm	160 mm	92 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	200 mm	215 mm	117 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	250 mm	265 mm	124 mm	120 mm	29 mm	41 mm




DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR

OPAL ON-OFF



UGR ON-OFF



	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	100 mm	116 mm	5-25 mm	43 mm	≥400 mm	≥93 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	150 mm	160 mm	5-25 mm	52 mm	≥400 mm	≥102 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	200 mm	215 mm	5-35 mm	54 mm	≥400 mm	≥104 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	250 mm	265 mm	5-35 mm	55 mm	≥400 mm	≥105 mm
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	100 mm	116 mm	5-25 mm	60 mm	≥400 mm	≥110 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	150 mm	160 mm	5-25 mm	87 mm	≥400 mm	≥137 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	200 mm	215 mm	5-35 mm	112 mm	≥400 mm	≥162 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	250 mm	265 mm	5-35 mm	119 mm	≥400 mm	≥169 mm

DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	7	10	13	7	10	13
lm	700	1000	1300	770	1100	1430
lm/W	100	100	100	110	110	110
mA	220	310	400	220	310	400

DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	12	15	18	12	15	18
lm	1320	1650	1980	1440	1800	2160
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	300	365	450	300	365	450

DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	20	25	30	20	25	30
lm	2200	2750	3300	2400	3000	3600
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	500	625	750	500	625	750

DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	30	36	42	30	36	42
lm	3300	3850	4600	3600	4200	5000
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	760	900	1050	760	900	1050






DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR











		Output ¹⁾				Switch position ²⁾	
	EAN	Current ³⁾ (mA)	Voltage ⁴⁾ (VDC)	Voltage No load ⁵⁾ (VDC)	Power ⁶⁾ (W)	1	2
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	220mA	27-42V	55V	7 W	OFF	OFF
		310mA			10 W	ON	OFF
		400mA*			13 W	ON	ON
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	300mA	27-42V	55V	12 W	OFF	OFF
		365mA			15 W	ON	OFF
		450mA*			18 W	ON	ON
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	500mA	27-42V	55V	20 W	OFF	OFF
		625mA			25 W	ON	OFF
		750mA*			30 W	ON	ON
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	760mA	27-42V	55V	30 W	OFF	OFF
		900mA			36 W	ON	OFF
		1050mA*			42 W	ON	ON
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	220mA	27-42V	55V	7 W	OFF	OFF
		310mA			10 W	ON	OFF
		400mA*			13 W	ON	ON
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	300mA	27-42V	55V	12 W	OFF	OFF
		365mA			15 W	ON	OFF
		450mA*			18 W	ON	ON
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	500mA	27-42V	55V	20 W	OFF	OFF
		625mA			25 W	ON	OFF
		750mA*			30 W	ON	ON
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	760mA	27-42V	55V	30 W	OFF	OFF
		900mA			36 W	ON	OFF
		1050mA*			42 W	ON	ON

*Default value ⁷⁾




DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR




DOWNLIGHT COMFORT OPAL


DOWNLIGHT COMFORT UGR



	EAN	Ø x h [mm]	Person
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg




	EAN	Ø x h [mm]	Person
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg




	EAN	Ø x h [mm]	Person
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg


CONNECTOR BOX 5 POLE

EAN 4058075473010




1a





(g) Leuchten mit zu hoch liehen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark); (h) Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark); (i) Luminaires homologues conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark); (j) Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca); (k) Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca); (l) Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca); (m) Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβάνοντας των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία); (n) Geöcertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (gilt niet voor Frankrijk en Denemarken); (o) Lūsaraturne arā certificāde iekšvienības ietilpums obligātajiem papildprasījumiem EN 60598-2-22 (net attiecināms uz Franciju un Dāniju); (p) Valasmat on sertifitseitu EN 60598-2-22 -normin tulvasitais kosveikien isälmääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa); (q) Armaturet sertifiseret inkludert tilleggskrav til nødstrømforsyning i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark); (r) Armaturet certificeret med ekstra nødstrøm i hen. EN 60598-2-22 (gjelder ikke for Frankrig og Danmark); (s) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (t) Светильники сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (u) A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő veszélyeztetéi előírásai is figyelembe vevő tanúsítottak (Franciához és Dánia esetén nem érvényes); (v) Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dla urządzeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii); (w) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Franciis a Dánsko); (x) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (y) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (z) Corpuri de iluminat certificate incluziv pentru cerintele suplimentare de urgentă din documentele care includ cerințe suplimentare de iluminat de urgență pentru dispozitivele de iluminat care includ cerințe suplimentare de iluminat de urgență în conformanță cu standardul EN 60598-2-22 (nu este aplicabil pentru Franța și Danemarca); (aa) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (ab) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ac) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (ad) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ae) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (af) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ag) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (ah) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ai) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (aj) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ak) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (al) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (am) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (an) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ao) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (ap) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (aq) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (ar) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (as) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (at) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (au) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (av) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (aw) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (ax) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ay) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (az) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ba) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bb) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bc) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bd) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (be) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bf) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bg) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bh) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (bi) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bj) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bk) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bl) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (bm) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bn) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bo) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bp) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (bq) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (br) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bs) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bt) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (bu) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bv) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (bw) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (bx) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (by) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (bz) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ca) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (cb) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (cc) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (cd) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ce) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (cf) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (cg) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (ch) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (ci) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (cj) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ck) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (cl) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (cm) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (cn) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (co) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko ve Danimaa iigin generati deli); (cp) Certificarea rasvjetla tjela uključujući dodatne zahtjeve; (cq) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (cr) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (cs) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja i viii, certifikovane v

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EM W	EM Im (4000K)
D100	3	339lm
D150	3	373lm
D200	3	372lm
D250	3	379lm
UGR		
D100	3	301lm
D150	3	345lm
D200	3	345lm
D250	3	359lm



Dansko, EU 60598-2-22 sayılı standardın içerdiği gerekliliklerin çerçesi sertifikalı armatürler, aransava ve Danimarka için geçerli değildir. EU Sertifikasına rajayetia tija uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku), EU Corpus de luminat certificatie inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicable pentru Franța și Danemarca), EU Осветительные лампы, сертифицируемые исключительно ссылаю дополнительное изъяснения за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания), EU Valgelist, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädavalgustuse eelindust ees (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral), EU Švestiastv sertifikati, uključujući papidomov iskrisitrnis reaktivizmus pagal EN 60598-2-22 (netakoma Prancūzija ir Danija), EU Gaismekli sertifikati, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas krāpības (neatīcības uz Franciju un Dāniju), EU Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajev u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku), EU Sertifikovani sertifikovani s urađivanjem dodatnih vimov shodno sertifikacije za аварийно осветление згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії), EU Бул шамалдар EN 60598-2-22 стандартынын космаша тейтеште талапдарына сай сертифицикталган (Франция мен Дания үшін колданылмайды).

- Ⓐ 1) Output; 2) Switch position; 3) Current; 4) Voltage; 5) Voltage No load; 6) Power; 7) Default value

Ⓑ 1) Ausgang; 2) Schalterstellung; 3) Strom; 4) Spannung; 5) Spannung Leerlauf; 6) Leistung; 7) Vorgabewert

Ⓒ 1) Sortie ; 2) Position du commutateur ; 3) Courant ; 4) Tension ; 5) Tension à vide ; 6) Alimentation ; 7) Valeur par défaut

Ⓓ 1) Uscita; 2) Posizione dell'interruttore; 3) Corrente; 4) Tensione; 5) Tensione a vuoto; 6) Potenza; 7) Valore predefinito

Ⓔ 1) Salida; 2) Posición del interruptor; 3) Corriente; 4) Tensión; 5) Tensión sin carga; 6) Potencia; 7) Valor por defecto

Ⓕ 1) Saída; 2) Posição do interruptor; 3) Corrente; 4) Tensão; 5) Tensão sem carga; 6) Potência; 7) Valor padrão

Ⓖ 1) Εξόδος; 2) Θέση διακόπτη; 3) Ρεύμα; 4) Τάση; 5) Τάση χωρίς φορτίο; 6) Ισχύς; 7) Προεπιλεγμένη τιμή

Ⓗ 1) Utgång; 2) Skedaställning; 3) Ström; 4) Spänning; 5) Spänning onbelast; 6) Verknings; 7) Standardvärde

Ⓢ 1) Utgång; 2) Brytarläge; 3) Ström; 4) Spänning; 5) Spänning utan belastning; 6) Effekt; 7) Standardvärde

Ⓣ 1) Tuotto; 2) Kytkimen asento; 3) Virta; 4) Jännite; 5) Jännite Ei kuormitusta; 6) Teho; 7) Oletusarvo

Ⓡ 1) Utgang. 2) Bryterposisjon. 3) Strøm. 4) Spenning. 5) Spenning uten belastning. 6) Effekt. 7) Standardverdi

Ⓡ 1) Udgang; 2) Kontaktposisjon; 3) Strøm; 4) Spænding; 5) Spænding uden belastning; 6) Effekt; 7) Standardværdi

Ⓡ 1) Výstup; 2) Poloha spínače; 3) Proud; 4) Napětí; 5) Napětí bez zátěže; 6) Napájení; 7) Výchozí hodnota

Ⓡ 1) Выход; 2) Положение переключателя; 3) Ток; 4) Напряжение; 5) Напряжение без нагрузки; 6) Мощности; 7) Значение по умолчанию

Ⓡ 1) Kimenet; 2) Kapcsoló helyzete; 3) Áram; 4) Feszültség; 5) Feszültség terhelés nélkül; 6) Teljesítmény; 7) Alapértelmezett érték

Ⓡ 1) Wyjście; 2) Położenie przełącznika; 3) Prąd; 4) Napięcie; 5) Napięcie bez obciążenia; 6) Zasilanie; 7) Wartość domyślna

⑧ 1) Výstup; 2) Poloha spínača; 3) Prúd; 4) Napätie; 5) Napätie bez zaťaženia;
6) Napájanie; 7) Predvolená hodnota

⑩ 1) Izhod; 2) Položaj stikala; 3) Tok; 4) Napetost; 5) Napetost brez obremenitve; 6) Moč; 7) Privzeta vrednost

® 1) Çıkış; 2) Anahtar konumu; 3) Akım; 4) Voltaj; 5) Yüksüz voltaj; 6) Güç; 7) Var-sayılan değer

(HR) 1) Izlaz; 2) Položaj prekidača; 3) Struja; 4) Napon; 5) Napon bez opterećenja;
6) Napajanje; 7) Zadana vrijednost

® 1) Randament; 2) Poziția comutatorului; 3) Curent; 4) Tensiune; 5) Fără tensiune; 6) Alimentare; 7) Valoare implicită

ⓑ 1) изход; 2) позиция на превключвателя; 3) ток; 4) напрежение; 5) напрежение на празен ход; 6) мощност; 7) стойност по подразбиране

1) Väljund; 2) Lüliti asend; 3) Voolutugevus; 4) Pinge; 5) Pinge ilma koormuse-
ta; 6) Võimsus; 7) Vaikeväärtus


⑬ 1) Išėjimas; 2) Jungiklio padėtis; 3) Srovė; 4) Įtampa; 5) Įtampa nesant apkrovos; 6) Maitinimas; 7) Numatytoji reikšmė

① 1) Izvade; 2) Slēdža pozīcija; 3) Strāva; 4) Spriegums; 5) Tukšgaitas spriegums; 6) Jauda; 7) Noklusējuma vērtība


© 1) Prekidač Uključeno/Isljučeno; 2) Dimovanje svetilje/tamnije; 3) Podešavanje temperature boje; 4) Čuvanje vrednosti u memoriji; 5) Brisanje vrednosti u memoriji; 6) Resetovanje; 7) Podrazumevana vrednost

Ⓐ 1) Вихід; 2) Положення перемикача; 3) Струм; 4) Напруга; 5) Напруга без навантаження; 6) Живлення; 7) Значення за замовчуванням

©1) Шығыс; 2) Ажыратып-қосқыштың орны; 3) Ағымдағы 4) Кернеу; 5) Жүктеме жоқ кернеу; 6) Қуат; 7) Өлепкі мән



	B16A 	C10A 	C16A 
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=19
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	n=14	n=12	n=19



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



U 

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11251813

28.10.25