

# FICHE PRODUIT

## LES LV-SYS 100

LV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Ensemble de composants basse tension pour la connexion entre la batterie et l'onduleur



### Zones d'application

- Installations résidentielles
- Applications commerciales

### Avantages du produit

- Câbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs
- Base de module de batterie stable
- Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur

### Caractéristiques du produit

- Disponible en deux versions : SYS 100 pour les plus petits onduleurs, SYS 200 pour les plus grands onduleurs
- Câbles haute puissance conçus pour des courants allant jusqu'à 150 A (pour version SYS 100) ou jusqu'à 200 A (pour version SYS 200)
- 1 jeu de composants pour l'installation d'une pile complète
- Empilable de 1 à 4 modules de batterie
- Indice de protection : IP65

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Poids du produit | 6000,00 g |
|------------------|-----------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Type d'accessoire                | Autre          |
| adapté à                         | Photovoltaïque |
| ETIM - Accessoire (EF013236)     | Oui            |
| ETIM - Pièce détachée (EF013237) | Oui            |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Socle du module de batterie
- Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre
- Support de fixation murale (x2)
- Plaque de fixation du caisson (x2)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LES-LV-5K       |
|  | Guide d'installation détaillée                             | LES-LV-5K       |
|  | Déclarations de conformité                                 | LES-LV battery  |
|  | Fiche technique de la famille de produits                  | LES LV 5K       |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854199899 | Carton de regroupement<br>1      | 690 mm x 180 mm x 130 mm                  | 6500.00 g          | 16.15 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.