

FICHE PRODUIT

LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Connecteur de ruban LED pour alimentation secteur AC



Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Éclairage extérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation simple et rapide grâce à la fonctionnalité de verrouillage par rotation

Caractéristiques du produit

- Connecteur sûr et professionnel de ruban LED pour alimentation sur secteur 220-240V AC via protection contre les surintensités intégrée précâblée (3,15A)
- Type de protection : IP66

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant alternatif (AC)
-----------------	-------------------------

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	440 mm
Largeur	23,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	23.0 mm
Hauteur	23,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	23.0 mm
Section du câble au primaire	1.0 mm ²
Poids du produit	78,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température au point Tc	-20...+45 °C
Humidité relative	0...93 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
--	---------------------------------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_LED STRIP_HV

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11201420
	Déclarations de conformité	LS LUM
	Déclarations de conformité UKCA	LS LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844780	SAC 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	94.00 g	1.00 dm³
4058075844797	Carton de regroupement 50	347 mm x 347 mm x 204 mm	5193.00 g	24.56 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.