

# FICHE PRODUIT

## SMART WIFI COB 3M Tunable White Remote Control

SMART+ WIFI COB TUNABLE WHITE | Rubans COB décoratifs avec lumière blanche réglable et effet lumineux homogène



---

### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puissance nominale     | 14,00 W     |
| Tension nominale       | 220...240 V |
| Intensité nominale     | 120,000 mA  |
| Facteur de puissance λ | > 0,5       |
| Classe de protection   | II          |

Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 1020 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1020 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                 | 72 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 2700...6500 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm                  |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG1                       |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 3000,00 mm |
| Largeur          | 10,00 mm   |
| Hauteur          | 3,00 mm    |
| Poids du produit | 140,00 g   |



SMART WIFI COB 3M TW

Matériau & couleurs

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit    | Jaune    |
| Couleur du teinte     | Jaune    |
| Matériau de corps     | Silicone |
| Matériau de fermeture | Silicone |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Oui               |
| Montage                          | Surface           |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 10000   |

CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

Conseils de sécurité

– Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI COB TW                  |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE declaration Smart WIFI FLEX COB |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Lamps and Luminaires    |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854369926 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 117 mm x 118 mm                   | 205.00 g           | 0.72 dm³ |
| 4099854369933 | Carton de regroupement<br>4      | 248 mm x 134 mm x 131 mm                  | 937.00 g           | 4.35 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.