

FICHE PRODUIT

LISOEV 1339x29 63 52W 940 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse symétrique
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	52,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	1050,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	6350 lm
Efficacité lumineuse	122 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologiç EN62778	RG1
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA




LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1339,00 mm
----------	------------

Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	460,00 g



1 5m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854652158	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854652165	Carton de regroupement 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCITY	EAN	LOCITY	EAN	LINEAR INcludEPRK
				40886406760	01000 P400 400 PS BK
				40886406763	01000 P400 400 PS BK
40886405209	LOCITY 100720 15 100 700 500 PS BK	40886406176	LOCITY 100801 15 100 700 500 PS	40886406765	01000 P400 400 CA BK
				40886406768	01000 P400 400 CA BK
				40886406769	01000 P400 400 CA BK
				40886406770	01000 P400 400 CA BK
				40886406771	01000 P400 400 CA BK
				40886406772	01000 P400 400 CA BK
				40886406773	01000 P400 400 CA BK
				40886406774	01000 P400 400 CA BK
				40886406775	01000 P400 400 CA BK
				40886406776	01000 P400 400 CA BK
				40886406777	01000 P400 400 CA BK
				40886406778	01000 P400 400 CA BK
				40886406779	01000 P400 400 CA BK
				40886406780	01000 P400 400 CA BK
				40886406781	01000 P400 400 CA BK
				40886406782	01000 P400 400 CA BK
				40886406783	01000 P400 400 CA BK
				40886406784	01000 P400 400 CA BK
				40886406785	01000 P400 400 CA BK
				40886406786	01000 P400 400 CA BK
				40886406787	01000 P400 400 CA BK
				40886406788	01000 P400 400 CA BK
				40886406789	01000 P400 400 CA BK
				40886406790	01000 P400 400 CA BK
				40886406791	01000 P400 400 CA BK
				40886406792	01000 P400 400 CA BK
				40886406793	01000 P400 400 CA BK
				40886406794	01000 P400 400 CA BK
				40886406795	01000 P400 400 CA BK
				40886406796	01000 P400 400 CA BK
				40886406797	01000 P400 400 CA BK
				40886406798	01000 P400 400 CA BK
				40886406799	01000 P400 400 CA BK
				40886406800	01000 P400 400 CA BK
				40886406801	01000 P400 400 CA BK
				40886406802	01000 P400 400 CA BK
				40886406803	01000 P400 400 CA BK
				40886406804	01000 P400 400 CA BK
				40886406805	01000 P400 400 CA BK
				40886406806	01000 P400 400 CA BK
				40886406807	01000 P400 400 CA BK
				40886406808	01000 P400 400 CA BK
				40886406809	01000 P400 400 CA BK
				40886406810	01000 P400 400 CA BK
				40886406811	01000 P400 400 CA BK
				40886406812	01000 P400 400 CA BK
				40886406813	01000 P400 400 CA BK
				40886406814	01000 P400 400 CA BK
				40886406815	01000 P400 400 CA BK
				40886406816	01000 P400 400 CA BK
				40886406817	01000 P400 400 CA BK
				40886406818	01000 P400 400 CA BK
				40886406819	01000 P400 400 CA BK
				40886406820	01000 P400 400 CA BK
				40886406821	01000 P400 400 CA BK
				40886406822	01000 P400 400 CA BK
				40886406823	01000 P400 400 CA BK
				40886406824	01000 P400 400 CA BK
				40886406825	01000 P400 400 CA BK
				40886406826	01000 P400 400 CA BK
				40886406827	01000 P400 400 CA BK
				40886406828	01000 P400 400 CA BK
				40886406829	01000 P400 400 CA BK
				40886406830	01000 P400 400 CA BK
				40886406831	01000 P400 400 CA BK
				40886406832	01000 P400 400 CA BK
				40886406833	01000 P400 400 CA BK
				40886406834	01000 P400 400 CA BK
				40886406835	01000 P400 400 CA BK
				40886406836	01000 P400 400 CA BK
				40886406837	01000 P400 400 CA BK
				40886406838	01000 P400 400 CA BK
				40886406839	01000 P400 400 CA BK
				40886406840	01000 P400 400 CA BK
				40886406841	01000 P400 400 CA BK
				40886406842	01000 P400 400 CA BK
				40886406843	01000 P400 400 CA BK
				40886406844	01000 P400 400 CA BK
				40886406845	01000 P400 400 CA BK
				40886406846	01000 P400 400 CA BK
				40886406847	01000 P400 400 CA BK
				40886406848	01000 P400 400 CA BK
				40886406849	01000 P400 400 CA BK
				40886406850	01000 P400 400 CA BK
				40886406851	01000 P400 400 CA BK
				40886406852	01000 P400 400 CA BK
				40886406853	01000 P400 400 CA BK
				40886406854	01000 P400 400 CA BK
				40886406855	01000 P400 400 CA BK
				40886406856	01000 P400 400 CA BK
				40886406857	01000 P400 400 CA BK
				40886406858	01000 P400 400 CA BK
				40886406859	01000 P400 400 CA BK
				40886406860	01000 P400 400 CA BK
				40886406861	01000 P400 400 CA BK
				40886406862	01000 P400 400 CA BK
				40886406863	01000 P400 400 CA BK
				40886406864	01000 P400 400 CA BK
				40886406865	01000 P400 400 CA BK
				40886406866	01000 P400 400 CA BK
				40886406867	01000 P400 400 CA BK
				40886406868	01000 P400 400 CA BK
				40886406869	01000 P400 400 CA BK
				40886406870	01000 P400 400 CA BK
				40886406871	01000 P400 400 CA BK
				40886406872	01000 P400 400 CA BK
				40886406873	01000 P400 400 CA BK
				40886406874	01000 P400 400 CA BK
				40886406875	01000 P400 400 CA BK
				40886406876	01000 P400 400 CA BK
				40886406877	01000 P400 400 CA BK
				40886406878	01000 P400 400 CA BK
				40886406879	01000 P400 400 CA BK
				40886406880	01000 P400 400 CA BK
				40886406881	01000 P400 400 CA BK
				40886406882	01000 P400 400 CA BK
				40886406883	01000 P400 400 CA BK
				40886406884	01000 P400 400 CA BK
				40886406885	01000 P400 400 CA BK
				40886406886	01000 P400 400 CA BK
				40886406887	01000 P400 400 CA BK
				40886406888	01000 P400 400 CA BK
				40886406889	01000 P400 400 CA BK
				40886406890	01000 P400 400 CA BK
				40886406891	01000 P400 400 CA BK
				40886406892	01000 P400 400 CA BK
				40886406893	01000 P400 400 CA BK
				40886406894	01000 P400 400 CA BK
				40886406895	01000 P400 400 CA BK
				40886406896	01000 P400 400 CA BK
				40886406897	01000 P400 400 CA BK
				40886406898	01000 P400 400 CA BK
				40886406899	01000 P400 400 CA BK
				40886406900	01000 P400 400 CA BK
				40886406901	01000 P400 400 CA BK
				40886406902	01000 P400 400 CA BK
				40886406903	01000 P400 400 CA BK
				40886406904	01000 P400 400 CA BK
				40886406905	01000 P400 400 CA BK
				40886406906	01000 P400 400 CA BK
				40886406907	01000 P400 400 CA BK
				40886406908	01000 P400 400 CA BK
				40886406909	01000 P400 400 CA BK
				40886406910	01000 P400 400 CA BK
				40886406911	01000 P400 400 CA BK
				40886406912	01000 P400 400 CA BK
				40886406913	01000 P400 400 CA BK
				40886406914	01000 P400 400 CA BK
				40886406915	01000 P400 400 CA BK
				40886406916	01000 P400 400 CA BK
				40886406917	01000 P400 400 CA BK
				40886406918	01000 P400 400 CA BK
				40886406919	01000 P400 400 CA BK
				40886406920	01000 P400 400 CA BK
				40886406921	01000 P400 400 CA BK
				40886406922	01000 P400 400 CA BK
				40886406923	01000 P400 400 CA BK
				40886406924	01000 P400 400 CA BK
				40886406925	01000 P400 400 CA BK
				40886406926	01000 P400 400 CA BK
				40886406927	01000 P400 400 CA BK
				40886406928	01000 P400 400 CA BK
				40886406929	01000 P400 400 CA BK
				40886406930	01000 P400 400 CA BK
				40886406931	01000 P400 400 CA BK
				40886406932	01000 P400 400 CA BK
				40886406933	01000 P400 400 CA BK
				40886406934	01000 P400 400 CA BK
				40886406935	01000 P400 400 CA BK
				40886406936	01000 P400 400 CA BK
				40886406937	01000 P400 400 CA BK
				40886406938	01000 P400 400 CA BK
				40886406939	01000 P400 400 CA BK
				40886406940	01000 P400 400 CA BK
				40886406941	01000 P400 400 CA BK
				40886406942	01000 P400 400 CA BK
				40886406943	01000 P400 400 CA BK
				40886406944	01000 P400 400 CA BK
				40886406945	01000 P400 400 CA BK
				40886406946	01000 P400 400 CA BK
				40886406947	01000 P400 400 CA BK
				40886406948	01000 P400 400 CA BK
				40886406949	01000 P400 400 CA BK
				40886406950	01000 P400 400 CA BK
				40886406951	01000 P400 400 CA BK
				40886406952	01000 P400 400 CA BK
				40886406953	01000 P400 400 CA BK
				40886406954	01000 P400 400 CA BK
				40886406955	01000 P400 400 CA BK
				40886406956	01000 P400 400 CA BK
				40886406957	01000 P400 400 CA BK
				40886406958	01000 P400 400 CA BK
				40886406959	01000 P400 400 CA BK
				40886406960	01000 P400 400 CA BK
				40886406961	01000 P400 400 CA BK
				40886406962	01000 P400 400 CA BK
				40886406963	01000 P400 400 CA BK
				40886406964	01000 P400 400 CA BK
				40886406965	01000 P400 400 CA BK
				40886406966	01000 P400 400 CA BK
				40886406967	01000 P400 400 CA BK
				40886406968	01000 P400 400 CA BK
				40886406969	01000 P400 400 CA BK
				40886406970	01000 P400 400 CA BK
				40886406971	01000 P400 400 CA BK
				40886406972	01000 P400 400 CA BK
				40886406973	01000 P400 400 CA BK
				40886406974	01000 P400 400 CA BK
				40886406975	01000 P400 400 CA BK
				40886406976	01000 P400 400 CA BK
				40886406977	01000 P400 400 CA BK
				40886406978	01000 P400 400 CA BK
				40886406979	01000 P400 400 CA BK
				40886406980	01000 P400 400 CA BK
				40886406981	01000 P400 400 CA BK
				40886406982	01000 P400 400 CA BK