

# FICHE PRODUIT


## LS AY SUP -CSW/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Connecteurs pour rubans LED Superior Class

---

### Zones d'application

- Éclairage extérieur général



---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension nominale   | 25 V    |
| Intensité nominale | 5000 mA |

DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 519,6 mm |
| Longueur de câble                        | 500 mm   |
| Largeur                                  | 9,8 mm   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 9.8 mm   |
| Hauteur                                  | 5,7 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 5.7 mm   |
| Section du câble au primaire             | 0,34 mm² |
| Poids du produit                         | 7,00 g   |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -35...+75 °C |
| Plage de température au point Tc | -35...+75 °C |

CERTIFICATS ET NORMES

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP00 |
|--------------------|------|

DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Plage de température de stockage | -5...+55 °C |
|----------------------------------|-------------|

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075304505 | SAC<br>2                         | 80 mm x 120 mm x 5 mm                     | 15.00 g            | 0.05 dm³  |
| 4058075304512 | Carton de regroupement<br>100    | 213 mm x 213 mm x 215 mm                  | 1132.00 g          | 9.75 dm³  |
| 4058075304529 | Carton de regroupement<br>400    | 439 mm x 439 mm x 233 mm                  | 5126.00 g          | 44.90 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.