

# FICHE PRODUIT

## TRACK SP REFLECTOR D75 SP

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



---

### Avantages du produit

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique

---

### Caractéristiques du produit

- Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Angle de rayonnement | 15 ° |
|----------------------|------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 63,0 mm |
| Hauteur          | 53,0 mm |
| Poids du produit | 24,00 g |



Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Argent             |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
|------------------------------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle  | Non |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                                            | Nom du document                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI Tracklight Spot                      |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG      |
|  | Déclarations de conformité                                 | Attestation-of-Conformity Track SP TÜV  |
|  | Déclarations de conformité                                 | Attestation-of-Conformity Track SP LEDV |
| Textes pour appels d'offres                                                       |                                                            | Nom du document                         |
|  | Offres                                                     | TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 SP-FR     |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075113800 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 70 mm x 60 mm                     | 54.00 g            | 0.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075113817 | Carton de regroupement<br>4      | 157 mm x 87 mm x 145 mm                   | 421.00 g           | 1.98 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.