

FICHE PRODUIT

SF CIRCULAR 400 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de recharge



Zones d'application

- Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	400 mm
Hauteur	112 mm
Poids du produit	188,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

TÉLÉCHARGEMENTS

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE CIRCULAR COVER 400 COVER-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075156821	Lot 1	430 mm x 430 mm x 112 mm	234.00 g	20.71 dm³
4058075156838	Carton de regroupement 5	590 mm x 450 mm x 460 mm	2180.00 g	122.13 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.