


FICHE PRODUIT

LN INDV 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Connecteur électrique pour l'installation en ligne continue



Avantages du produit

- Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue
- Raccordement à câblage traversant avec prise CA

Caractéristiques du produit

- Kit de câblage traversant pour luminaires en ligne (3x1,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m)
- Câble de raccordement en ligne avec prise CA
- Kit de câblage traversant pour DALi (câble de 2 x 0,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	32,0 mm
Largeur	20,0 mm
Hauteur	7,0 mm
Poids du produit	195,00 g
Longueur de câble	1250 mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Jaune
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	LINEAR IndiviLED THROUGH WIRING KIT 1200 Through Wiring Kit-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075158030	SAC 1	260 mm x 140 mm x 15 mm	206.00 g	0.55 dm³
4058075158047	Sac 4			
4058075173903	Carton de regroupement 24	260 mm x 290 mm x 190 mm	5334.00 g	14.33 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.