

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL CMFT EXCH RING D250 BK

DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING | Verwisselbare ringen in verschillende kleuren



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige montage

---


### Productkenmerken

- Aluminium ringen verkrijgbaar in verschillende kleuren

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 265,0 mm |
| Hoogte          | 12,4 mm  |
| Product gewicht | 113,8 g  |



DL CMFT EXCH RING D250

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Zwart     |
| Kleur behuizing       | Zwart     |
| RAL nummer [PIM]      | RAL 9005  |
| Body materiaal        | Aluminium |

TOEPASSING & MONTAGE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Montagetype           | Oppervlakte montage |
| Montagelocatie        | Plafond             |
| Vervangbare lichtbron | Nee                 |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                             | Naam document     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DL CMFT EXCH RING |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854515378 | BAG<br>1                                  | 280 mm x 280 mm x 12 mm                | 124.80 g     | 0.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854515385 | Verzenddoos<br>20                         | 283 mm x 270 mm x 288 mm               | 2741.00 g    | 22.01 dm <sup>3</sup> |
| 4099854515392 | Verzenddoos<br>60                         | 825 mm x 298 mm x 305 mm               | 8892.00 g    | 74.98 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.