

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR CAMERA BATTERY SOLAR White

SMART+ WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR | SMART bewakingscamera's voor buiten met hoge resolutie beeldkwaliteit en WiFi-technologie



Toepassingsgebieden

- Smart home outdoor

Productvoordelen

- Hoge IP-bescherming (IP66)
- Live video en opgenomen video's/beelden direct zichtbaar op de smartphone & smart speaker met display
- Privacymodus: video- en audioverbinding uitschakelen
- Melding voor een lege batterij
- PIR bewegingsdetectie
- Dubbele nachtzicht: instelling van infraroodmodus of kleurenlichtmodus
- Tweeweg audiofunctie voor directe communicatie
- Sirenefunctie om ongewenste gasten op afstand te houden
- Kan slimme thuisroutines en automatiseringen activeren en uitvoeren
- AVG conform en beschermt uw gegevens met veilige end-to-end-encryptie

Productkenmerken

- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Compatibel met Amazon Alexa en Google Home
- Ultra scherpe beeldkwaliteit met 4MP CMOS en 2K QHD 2560(H) x 1440(V) resolutie
- Beeldweergavehoek 92°
- Nachtzicht en PIR-bewegingsdetectie tot 7 m


- Tweerichtingsaudio: Geïntegreerde microfoon en luidspreker/alarmsirene
- Opslagopties: microSD-kaart (max. 256 GB, niet inbegrepen) en optionele cloudopslag
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- Levensduur batterij 4-6 maanden of continu met zonnepaneel
- 5200 mAh oplaadbare batterij via USB-C 5V en meegeleverd 5W zonnepaneel oplaadbaar
- Inclusief 5W zonnepaneel voor onafhankelijke bediening van de camera

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	5 V
-------------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	523,5 g
Lengte	55,00 mm
Breedte	124,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	124.00 mm
Hoogte	95,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	95.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	30000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Plug
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Home

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
-----------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	III

Type bescherming	IP66
------------------	------

Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen
- Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstremgeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
- Vermijd: maximale omgevingstemperatuur: +45°C. Vervanging van een batterij door een verkeerd type, wat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen). Gooi een batterij nooit weg in vuur of een hete oven, of verbrijzel of snij de batterij mechanisch, dit kan leiden tot een explosie.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	Juridische informatie	Safety insert G11233160
	Conformiteitsverklaringen	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	EU Data Act	SMART WiFi Cameras

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075850576	Vouwdoos 1	109 mm x 180 mm x 174 mm	590.50 g	3.41 dm ³
4058075850583	Verzenddoos 4	367 mm x 225 mm x 187 mm	2554.00 g	15.44 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

