

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LISOEV 1465x31 28 23W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbroneenheid voor indirecte, diffuse lichtverdeling



---

### Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

---

### Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ( $UGR \leq 19$ ) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

---

### Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	23,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	466,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2850 lm
Lichtstroom efficiëntie	123 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA



LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------













## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

## Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854285059	Vouwdoos 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4099854285066	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm <sup>3</sup>
4099854285073	Verzenddoos 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT		DIRECT		INDIRECT	
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV
40995424209	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424478	LISOEV 1000321 18 100 840 51x10	40995424478	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424478	LISOEV 1000321 18 100 840 51x10
		40995424403	LISOEV 1000321 22 100 840 51x10	40995424403	LISOEV 1000321 22 100 840 51x10	40995424403	LISOEV 1000321 22 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1074229 50 NOR 940 80x170 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1074229 49 NOR 940 80x170 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1000321 18 NOR 940 80x170 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1000321 18 NOR 940 80x170 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1000321 18 NOR 940 80x170 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
40995424839	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1074229 48 NOR 940 80x145 CP	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10
		40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10	40995424908	LISOEV 1000321 24 100 840 51x10

Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.