

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbronnen voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	350,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2300 lm
Lichtstroom efficiëntie	135 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------













AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854284991	Vouwdoos 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Verzenddoos 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV		lin&u;ledP*BT
40995424209	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424324	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424325	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424326	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424839	LISOEV 107420 50 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424844	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424845	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424846	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424847	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424848	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424849	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424850	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424851	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424852	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424853	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424854	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424855	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424856	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424857	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424858	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424859	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424860	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424861	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
40995424830	LISOEV 120021 21 NWR 940 80x310 01	40995424908	LISOEV 120021 21	40995424862	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424863	D 1200 P AWV 300 PS EL WT
			LISOEV 120021 22	40995424864	D 1200 P AWV 300 PS EL WT

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV		lin&u;ledP*BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424327	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424328	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424329	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424330	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424331	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424332	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424333	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424334	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424335	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424336	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424337	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424338	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424339	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424340	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424341	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
40995402009	LISOEV 107420 48 NWR 940 80x310 01	40995424478	LISOEV 120021 21	40995424342	D 1200 P AWV 300 PS BT
			LISOEV 100031 22	40995424343	D 1200 P AWV 300 PS EL BK
			LISOEV 120021 22	40995424344	D 1200 P AWV 300 PS EL BK

Referenties / Links

- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.