

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 25 17W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbroneenheid voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	350,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2500 lm
Lichtstroom efficiëntie	147 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------













AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854285028	Vouwdoos 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285035	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285042	Verzenddoos 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT		DIRECT		INDIRECT	
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LISOEV
40995424209	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424478	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424209	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424478	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424403	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424403	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424829	LISOEV 107423 50 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424829	LISOEV 107423 50 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424830	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424830	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424831	LISOEV 100231 22 NOR 940 80x110 CP	40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10	40995424831	LISOEV 100231 22 NOR 940 80x110 CP	40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
		40995424910	LISOEV 100231 21 100 840 S10			40995424910	LISOEV 100231 21 100 840 S10
40995424832	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424832	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424833	LISOEV 100231 22 NOR 940 80x110 CP	40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10	40995424833	LISOEV 100231 22 NOR 940 80x110 CP	40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
		40995424910	LISOEV 100231 21 100 840 S10			40995424910	LISOEV 100231 21 100 840 S10
40995424834	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424834	LISOEV 100231 21 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424835	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424835	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10
40995424836	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10	40995424836	LISOEV 107423 48 NOR 940 80x110 CP	40995424908	LISOEV 100231 21 100 840 S10
		40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10			40995424909	LISOEV 100231 22 100 840 S10

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.