

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY -PW04/ES-KIT/1.5M

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessoires voor brede profielen



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenvverlichting

Productvoordelen


- Snelle en eenvoudige montage

Productkenmerken

- Alleen staaldraad geïntegreerd (PW04/S-KIT/1.5M)
- Staaldraad geïntegreerd met elektrische geleiders (PW04/ES-KIT/1.5M)

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	1500 mm
Kabellengte	1500 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	5,3 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	5,3 mm
Diameter	5,3 mm
Product gewicht	97,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Zilver
-----------------------	--------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from December 2025
-------------------	------------------------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	G11253863 Safety Insert
	Conformiteitsverklaringen	
	Conformiteitsverklaringen UKCA	

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854683138	BAG 2	180 mm x 120 mm x 2 mm	196.00 g	0.04 dm ³
4099854683145	Verzenddoos 36	320 mm x 160 mm x 180 mm	3769.00 g	9.22 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.